

# Жидкость гидроусилителя **RAVENOL** *SSF Special Servolenkung Fluid*

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1181100-001**  
Артикул:  
1181100-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835736412



## 4 литра

Артикул:  
**1181100-004**  
Артикул:  
1181100-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835736498



## 10 литров

Артикул:  
**1181100-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1181100-020**  
Артикул:  
1181100-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835736429



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1181100-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1181100-060**  
Артикул:  
1181100-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835736467



## 208 литров

Артикул:  
**1181100-208**  
Артикул:  
1181100-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835736481

**RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid** полностью синтетическая специальная гидравлическая жидкость.

Благодаря специально разработанной рецептуре, RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid обладает превосходными эксплуатационными характеристиками и гарантирует прекрасную устойчивость при холодных температурах.

Низкотемпературные свойства позволяют применять специальную жидкость RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid круглогодично, включая экстремально холодную зиму при температурах в диапазоне от -40°C до +100°C.

Производится согласно требованиям VW-Norm TL 52146 и предназначена для гидроусилителей рулевого управления автомобилей, гидропневматических подвесок с регулированием уровня, амортизаторов, систем стабильности и тяги, электро-гидравлических приводов крыши кабриолета, центральных замков для VW, Audi, Seat, Skoda. Особенно рекомендуется для применения при холодных температурах.

Является аналогом оригинальных жидкостей:

- BMW 83290429576
- Citroen 9979 A1
- Ford 1384110
- Hyundai/KIA PSF-4 03100-00130
- Toyota 08886-01115
- Opel 1940715
- Opel 1940766
- VOLVO 30741424
- VW G002000M2
- SAAB 93160548
- Pentosin CHF11S
- Pentosin CHF202
- Ford WSS-M2C204-A2
- Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261
- MB 343.0
- MB 344.0
- MB 345.0
- Toyota PSF NEW-W
- VW Group TL 521 46
- ZF TE-ML 02K

Применение **SSF Special Servolenkung Fluid** обеспечивает:

- Чрезвычайно низкую температуру застывания
- Прекрасные вязкостные и трибологические характеристики
- Превосходную защиту от износа
- Отличную термостабильность
- Прекрасные противоизносные свойства
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Хорошую защиту от коррозии

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	DTFR 31B120 (MB 345.0), Ford WSS-M2C204-A, Ford WSS-M2C204-A2, Hyundai/Kia PSF-4, Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315, MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0, Toyota PSF NEW-W, VW G 002 000, VW G 004 000, VW TL 521 46, ZF TE-ML 02K	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2, ISO 7308	
Плотность при 20°C	829 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Вязкость при 100°C	6.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	19.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при -40°C	900 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445
Индекс вязкости VI	333	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	980 мПа*s	ASTM D2983
Температура застывания	-55 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	166 °C	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### AcDelco

105050

### Alpine

0100902, 100902

### BMW

81229407549, 81221468879, 81229407758, 83290429576, 83299407866, 54340394395, 21520392546, 21522455540, 54340392235, 54347117733, 83192150020, 83192179990, 83292160328, 82110148132, 82111468041, 81220407758, 07512240344, 83290148132, 51247202869

### Chrysler

05127381AB, 68035321AB, 68035321AA, 05127381AA, 05154460AA, 68227766GA, 68227766GB, 68227766AB, 68227766AA

### FEBI

02615, 21648, 2615, 46161, 06161, 06162, 21647

### Ford

1781003, 1384110, 5U7JM2C204AB, 5U7JM2C204AA, 1207862, 2U7J19G518AA

## **General Motors**

1940766, 90544116, 88901975, 3032380, B0402012, 1949715, 453032380, 3009800, 453009800, 88901976, 88863458, 105041, 88863459, 90392706, 1942600, 93165227, 93165309, 1942051, 1942052, 93160548, 1940715, 93165496, 1942062

## **Hyundai**

0023219017, 0023219020

## **Hyundai Motor**

0310000140, 310000130

## **Land Rover**

STC50519, LR003401, STC50517, LR052439, 8510360, LR127084, C2S51991, J9C19940, JLM21112

## **MAN**

09110030427, 9110030427

## **Mercedes-Benz**

A001989240313, A001989240310, A000989910310, A0019892403, A0009899103, A0019892003, A001989240312, Q1320001, A001989240309, A9909890800098609, A990989080009, A0009890206, A000989020609, A1008900011, A000989910309, A001989200310, A001989200312, A001989200309, A002989310313GDXX, A990989080011, A002989310314GZZX

## **PSA Peugeot Citroen**

9979A1, 1635055980

## **Pentosin**

601102059, 1405116, 4008849503016, CHF115, 601102271, 4014835646216, 4014835646230, 1403106, 4008849501326, CHF202, 8403107, 4008849501425, 30741424P, 1405216, 4008849512346, 4014835646254, 1403206, 4008849513343, 601101915, 1405208, 4008849522345, 601101069, 4014835646223, 1403208, 4008849522369, 601101038, 4014835646261, 601106460, 4014835646285, 1405320, 116960000, 1403320

## **Porsche**

00004320333, 00004330574, 00004320656, 00004330574, P1403106, 00004330550, 00004320405, 00004320489, 99991755100

## **Renault**

7711228107

## **SWAG**

10902615, 99906162, 10921647, 99906161, 10921648, 30946161

## **Subaru**

K0209A0080

## **Toyota**

0888601115

## **Volkswagen**

G002000M7

## **Volkswagen Group**

G055146M1, G00400M2, G004000M2, G004000, G002000M2, G002000, G060146A2, G004012, G0040000M2, G060146S0, JNV862564F, G004000A2, G002000S0, G002000A2, G004000M7, G002000A7, G004000M8, G002000A8

## **Volvo**

30741424, 8713089, 31360343, 1059115, 1161834

ZF

0671700125

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1181100-001-01-000	4014835646254
	1181100-001-01-999-1	4014835646216
	1181100-001-06-999	2200000024107
		2200000025357
10 литров	1181100-010-01-999	2200000029300
20 литров, есовох	1181100-B20-01-888	
60 литров	1181100-060-01-000	4014835646261
		2200000018823
		2200000028877