

Вилочное масло RAVENOL Forkoil Very Heavy 20W

Вязкость: 20W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1182106-001
Артикул:
1182106-001-01-999
Штрих-код:
4014835732018



4 литра

Артикул:
1182106-004



20 литров, еsobox

Артикул:
1182106-B20

RAVENOL FORKOIL Very Heavy 20W – специальное гидравлическое масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов.

Применение:

Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазофикацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур.

Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Применение **Fork Oil Very Heavy 20W** обеспечивает:

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Превосходную защиту от износа для увеличения срока службы компонентов вилки

- Максимально возможную защиту от коррозии внутренних компонентов
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|--|-----------------|
| Подходит для | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |
| Плотность при 20°C | 862 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 11.4 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 68.5 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 161 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -35 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 242 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 0.4 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 0.06 %wt. | DIN 51575 |

Аналоги OEM

Yamalube

ACCFORKF0020, YMD013160100, ACCFORKF0020

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|---------|--------------------|--------------------------------|
| 1 литр | 1182106-001-01-100 | 4014835703018 2200000035448 |
| 4 литра | 1182106-004-01-999 | |