

Трансмиссионное масло RAVENOL TGO 75W-90

Вязкость: 75W-90

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1222105-001
Артикул:
1222105-001-01-999
Штрих-код:
4014835734418



4 литра

Артикул:
1222105-004
Артикул:
1222105-004-01-999
Штрих-код:
4014835734494



10 литров

Артикул:
1222105-010
Артикул:
1222105-010-01-999



20 литров

Артикул:
1222105-020
Артикул:
1222105-020-01-999



20 литров, еsobox

Артикул:
1222105-B20
Артикул:
1222105-B20-01-888
Штрих-код:
4014835789128



60 литров

Артикул:
1222105-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1222105-D60
Артикул:
1222105-D60-01-888
Штрих-код:
4014835734432



208 литров

Артикул:
1222105-208
Артикул:
1222105-208-01-999
Штрих-код:
4014835734487



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1222105-D28
Артикул:
1222105-D28-01-888
Штрих-код:
4014835734401



1 000 литров

Артикул:
1222105-700

RAVENOL TGO 75W-90 – полусинтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла с добавлением полиальфаолефинов.

Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых автомобилей.

Добавление полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло **RAVENOL TGO 75W-90** при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.

Применение **Getriebeoel TGO SAE 75W-90 API GL 5** обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Низкую температуру застывания
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Экономия топлива

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	CS 3000B, DTFR 12B100 (MB 235.0), DTFR 12B140 (MB 235.8), DTFR 13B100 (MB 235.1), Ford SQ-M2C 9002-A, MAN 342 Type M2, MB 235.0, MB 235.1, MB 235.14, MB 235.8, MB 235.9, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Подходит для	GM	
Плотность при 20°C	842 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	70.000 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	215 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Alpine

100721, 0100721, 0100722, 100722, 0100723, 100723, 0100724, 100724, 0100725, 100725

Geely

SH550048806

General Motors

9196535, 19280528, 89021797, 19375077, 89021798, 88865195, 19347434, 88865196

Hyundai Motor

0220000120

Hyundai XTeer

1200435

LADA

88880K75900100, 88880K75900400

Land Rover

STC8260

Mercedes-Benz

A000989980619ADJE, A000989980611ADJE, A000989780411DPGB, A000989400419FPGE, A000989400419FDJK, A000989400419FDJE, A000989400419FDJD, A000989400411FDJK, A0009893503BAA9, A0009893503BAA6, A0009893503AAA9, A0009893503AAA6, A000989040419APGE, A000989040419APGD, A000989040411APGE, A0009893503ADA0, A0009893503ADA6, A094989360017CDJZ, A094989360017CDJB, A094989360015CDJZ, A094989360015CDJB, A094989220019ADJE, A094989220011ADJE, A094989140019FDJK, A094989140019FDJE, A094989140019FDJD, A094989140011FDJK, A0009893503BRD9, A0009892803, A0009893503BAA4, A0009893503ADA4, A000989780415DPGB, A000989650414GPGN, A000989230415BPGZ, A000989230415BPGP, A000989040415APGS, A0009893503AAA5, A002989340315CDJZ, A002989340315CDJB, A000989250415BSJR, A0009893503ASA8, A000989230417BPGR, A094989220017, A002989340317CDJZ, A002989340317CDJB, A000989980617ADJW, A000989980617ADJE, A094989220017ADJW, A094989220017ADJE, A094989140017FPGW, A094989140017FDJK, A094989140017FDJE, A094989140017FDJD, A094989100017ADJS, A094989100015ADJS, A0009893503AGA8, A0009893503BGA2, A000989780417DPGB, A000989400417FPGW, A000989400417FPGE, A000989400417FDJK, A000989400417FDJE, A000989400417FDJD, A0009893503BRD2, A0009893503BAA2, A0009893503AAA8, A000989230417BPGZ, A000989180417CPGY, A000989040417APGW, A000989040417APGS, A000989040417APGE, A000989040417APGD, A000989040417ADJS, A000989040415ADJS, A0009893503ADA8

Nissan

KLD3700101EU, KLD3700101

Suzuki

990F022910000

УАЗ

000000473401200

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1222105-001-01-000	4014835646810
	1222105-001-06-999	2200000023377
10 литров	1222105-010-01-999	
20 литров	1222105-020-01-999	
20 литров, есовох	1222105-020-01-888	
60 литров	1222105-060-01-999	
208 литров	1222105-208-01-999	
208 литров	1222105-208-01-000	4014835646889
		2200000049124