

# RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth 2-Takt

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1151310-001**  
Артикул:  
1151310-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835727915



## 4 литра

Артикул:  
**1151310-004**  
Артикул:  
1151310-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835727991



## 10 литров

Артикул:  
**1151310-010**  
Артикул:  
1151310-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1151310-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1151310-B20**  
Артикул:  
1151310-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1151310-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1151310-208**



## 1 000 литров

Артикул:  
**1151310-700**

## Характеристики

| Наименование                     | Значение                             | Аудит           |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| API                              | TC                                   |                 |
| JASO                             | FD                                   |                 |
| Соответствует требованиям        | Arctic , Rotax 253                   |                 |
| Соответствует спецификациям      | ISO L-EGD                            |                 |
| Подходит для                     | Bombardier, Kawasaki, Suzuki, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C               | 873 g/cm <sup>3</sup>                | EN ISO 12185    |
| Цвет                             | Синий                                | визуальный      |
| Вязкость при 100°C               | 9.4 mm <sup>2</sup> /s               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                | 55.15 mm <sup>2</sup> /s             | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI               | 154                                  | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания           | -57 °C                               | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения        | 128 °C                               | DIN EN ISO 2592 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | 43540 mPa*s                          | ASTM D2983      |
| Тактность двигателя              | 2T                                   |                 |

## Аналоги OEM

### BRP

779451, 619590106, 779126, 293600132, 293600133, 779128, 779129, 779130, 779131, 779132, 779281, 293600134, 293600047, 779180, 619590104, 779282, 619590107, 779127, 9779127, 219703366, 293600125, 413711000, 293600046, 779181

### Polaris

2873918, 2873303, 2877953, 2874238, 2877882, 2877884, 2877274, 2874438, 502493, 502078, 2874432, 502340, 502517, 502132, 502131, 2877276, 2877886, 2877885, 2871721, 2877892, 2872927, 2872924, 2874239, 2874443, 2883733, 2883734, 2883735, 2883736, 2878243, 2878244, 2878245, 502514, 502077, 2877883, 501322, 2877888, 2871722, 2872925, 502691, 2883732, 2878191

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код     |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 литр    | 1151310-001-01-100 | 4014835639911 |
|           | 1151310-001-06-999 | 2200000031808 |
| 10 литров | 1151310-010-01-999 |               |

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров  | 1151310-020-01-999 |           |
| 60 литров  | 1151310-060-01-999 |           |
| 208 литров | 1151310-208-01-999 |           |